

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ХІІ сесія VI скликання
(3 пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2012 р. № 500

м. Ужгород

**Про надання дозволу на
реалізацію основних засобів**

Враховуючи рішення XII сесії міської ради VI скликання від 06.04.2012р. № 475 «Про передачу майна», розглянувши лист КП «Уж-енергія» від 18.04.2012р. №283, КП «Уж-тепло» від 23.04.2012р. №82, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл КП «Уж-енергія» (Крайниківський І.В.), КП «Уж-тепло» (Петрина Д.М.), КП «Ужгородтеплокомуненерго» (Ракущинець А.А.), департаменту міського господарства (Касперов О.П.) на демонтаж та реалізацію обладнання, інших основних засобів котелень та центральних теплових пунктів на конкурентних засадах згідно з додатками 1, 2, 3, 4.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

В. Погорелов

Додаток 1
до рішення XII сесії міської
ради VI скликання
від 24.05. 2012 р. № 500

Перелік

основних засобів та обладнання, на які надається дозвіл на реалізацію КП "Уж-енергія"

№ п/п	Місцезнаходження об'єкта	інв №	початкова вартість	знос	залишкова вартість
Котельня по вул. Артилерійській, ба					
1	Тепломережі від котельної до ж/б (00000000142)	117693	30380	10571,6	19808,4
2	Насос з електродвигуном К-8-18 (00000000638)	1642	7	6,2	0,8
3	Лічильник РГК-600 ЕХ (00000002257)	17685	3030	2347,55	682,45
4	Насос К20-30 без елетродвигуна (00000000814)	17686	1485	1150,54	334,46
5	Насос К20-30 без електродвигуна (00000000815)	17688	1485	1150,54	334,46
6	Насос К20-30 без електродвигуна (00000000816)	17689	1485	1150,54	334,46
7	Теплообмінник пластинчастий ТОПР-40-28 (00000002067)	17690	9723	7533,07	2189,93
8	Котел КСВ-2,0 ВК-21 з пальником ГГС-БН-2.2 (00000000817)	17691	56403	43699,27	12703,73
9	Котел КСВ-2,0 ВК-21М2 (00000000818)	17692	56403	43699,27	12703,73
10	Тепломережі опотлення та водопостачання від котельні до ж/б по вул.Лавріщева (00000000138)	17693	67500	26171,4	41328,6
11	Електродвигун до поз.9 до насоса К-20х (00000000824)	17706	550	421,29	128,71
12	Електродвигун до поз.8 до насоса К20х30 (00000000825)	17707	550	421,29	128,71
13	Електродвигун до поз.10 до насоса сирії води К20х30 тип4 (00000000826)	17708	550	421,29	128,71
14	Електродвигун Р=2,2квт до насоса сирії води К8х18 (00000000828)	17710	325	248,95	76,05
15	Котел КСВ-1,0 з пальником ГГС-БН-1.4 (00000000830)	17713	44379	33994,03	10384,97
16	Котел КСВ-2,0-ВК--21м з пальником ГГСБ 5м 22 (00000000832)	17715	62907	48186,33	14720,67

17	Лічильник води ВКСМ-90\50 (00000002256)	17716	650	497,89	152,11
18	Лічильник води СТВТ-80 (00000002255)	17717	530	405,97	124,03
19	Лічильник води СТВ-80 (00000002254)	17718	492	376,87	115,13
20	Ультразвуковий лічильник теплової енергії СВТУ-10 (00000002082)	17719	9219	7061,7	2157,3
21	Лічильник води ВКСМ-90/50 (00000002253)	17723	650	497,89	152,11
22	Пластина NV-40 до пластинчатого теплообмінника ТОПР40 (00000000836)	17728	3422,54	3108,3	314,24
23	Лічильник газовий РГ-250 (00000002252)	17736	2325	1737,72	587,28
24	Електродвигун 4АМ90 4кВт для насоса ГВС (00000000895)	17753	550	405,66	144,34
25	Електродвигун 4АМ90 4кВт для насоса ГВС (00000000896)	17754	550	405,66	144,34
26	Насос К-45-55 (00000001287)	450	1856	1591,92	264,08
27	Насос К-290-30 (00000001102)	676	2160	1902,33	257,67
28	Насос К-290-30 (00000001074)	677	2160	1902,33	257,67
29	Насос КМ-20-30 (00000001083)	816	4	3,4	0,6
30	Насос циркуляційний опалення (00000001381)	891	485	418,13	66,87
31	Насос КМ-45-55 (00000001050)	913	210	179,89	30,11
32	Тепломережі інв.Н17693) від котельної до ж/б (00000000139)	917693	213739	81215,23	132523,77
			576164,54	322884,05	253280,49

Котельня по вул. Благосєва, 3а

1	Блок регулятора (00000001680)	1380	130	128,39	1,61
2	Насос з електродвигуном 6К-12 (00000001677)	1381	127	127	0
3	Насос 6К-12 (00000001678)	1382	284	284	0
4	Насос 6К-12 (00000001679)	1383	284	284	0
5	Шкафний пристрій регулювання тиску (00000001681)	1384	227	227	0
6	Фільтр натрієво-катіоновий (00000001683)	1385	103	102,79	0,21
7	Тепломережа d=150 мм (00000000602)	1386	115876	25776,67	90099,33
8	Трубопроводи чавунні каналізаційні (00000000600)	1388	9625	9625	0
9	Трубопроводи сталеві d=89x3 (00000000598)	1389	6226	6226	0
10	Трубопроводи оцинковані d=40 (00000000599)	1390	1187	1187	0

11	Прилад АРТ (00000001682)	1391	256	256	0
12	Насос К-20-30 з електродвигуном АОЛ-2-32-2 (00000001676)	1392	227	222,38	4,62
13	Солерозчинник (00000000295)	1393	288	288	0
14	Шкаф для одягу (00000002527)	1396	35	34,86	0,14
15	Котел КБНГ-2,5 N1 (00000001672)	1398	22900	19145,87	3754,13
16	Насос К-80-50-200 з електродвигуном 2,5 КВт (00000001670)	1400	1524	1278,58	245,42
17	Котел КБНГ-2,5 N2 (00000001669)	1401	15695	13079,33	2615,67
18	Автоматика "САУК" (00000001668)	1402	8916	7436,47	1479,53
19	Металічний освітлювальний ящик ОЩ-136 (00000001667)	1404	671	554,1	116,9
20	Насос К-65-50-160 (00000001665)	1406	2250	1824,84	425,16
21	Котел КБНГ-2,5N3 (00000000812)	17675	22000	17044,92	4955,08
22	Електродвигун АНР р=11квт на вент.1 котла N1 (00000000834)	17721	109	83,47	25,53
23	Електродвигун АНР р=11квт на вен N2 котла N2 (00000000835)	17722	109	83,47	25,53
24	Вентилятор ЦВ-28-5 с електродвигуном 11х3000 (00000002110)	17726	2008	1519,8	488,2
25	Ящик ЯАЕ25-100 (00000000892)	17735	632,05	478,38	153,67
26	Авторегулятор (температури) АРТ3/12 (00000002130)	17738	286	213,77	72,23
27	Вентилятор-дефлектор ВКРВ (00000001975)	17874	5386,24	4490,9	895,34
28	Вентилятор-дефлектор ВКРВ (00000001977)	17875	5386,24	4490,9	895,34
29	Пальник газовий ГГС-БМ 3.5 блочний (00000001914)	17934	25906,67	21052,77	4853,9
30	Пальник газовий блочний ГГС-БМ-3.5 (00000001919)	18021	29297,83	23060,04	6237,79
	Всього		277952,03	160606,70	117345,33

Котельня по вул. Генерала Свободи, 9 а

1	Насос підживлення VN1-v-D з електродвигуном (тип AiP 1605) (00000001176)	155	350	310,42	39,58
2	Насос підживлення VN 1/v-D з електродвигуном (тип AiP16052) (00000001177)	157	350	310,42	39,58
3	Лічильник промисловий ТРЗ-2-В ДН-100 С-400 заводський номер 0135 (00000002085)	17704	12882	9867,54	3014,46

4	Водоподготовче устаткування Agua Hard (00000000894)	17752	9300	6859,34	2440,66
5	Гідроакумулятор 100л (00000000903)	17765	702	510,6	191,4
6	Теплообмінник ТОПР 40-101 (00000000911)	17781	21127,87	15367,11	5760,76
7	Устаткування пом'якшення води FLECK-6600 0.8-1.0 м.куб. (00000001122)	17798	8200	5877,04	2322,96
8	Пальник ГГс-БН-2.2 (00000001114)	17807	21279,23	15016,28	6262,95
9	Насос К-100-80-160 с електродвигуном 15кВт (00000001133)	17832	2850	1944,55	905,45
10	Пальник газовий ГГС-5М-2.2 (00000001905)	17882	21656,67	18056,7	3599,97
11	Автоматика котлів 0.1м (00000001693)	18094	1724,25	1254,05	470,2
12	Датчик тиску повітря DL5E-1 (00000002537)	18095	266	236,9	29,1
13	Датчик тиску повітря DL5E-1 (00000002539)	18096	266	236,9	29,1
14	Датчик тиску повітря DL5E-1 (00000002480)	18114	266	230,08	35,92
15	Датчик тиску повітря DL5E-1 (00000002479)	18115	266	230,08	35,92
16	Насос циркуляційний ГВП 100ННА 210-10 (00000001184)	191	1173	1008,53	164,47
17	Насос циркуляційний ГВП 100 ННА 210-10 (00000001203)	192	1173	1008,53	164,47
18	Насос КМ-20-30 (00000000649)	270	721	590,08	130,92
19	Котел ПГВ-160 (00000001258)	336	6870	6234,98	635,02
20	Котел ПГВ-160 (00000001259)	337	6870	6234,98	635,02
21	Котел ПГВ-260 (00000001263)	338	11808	10716,08	1091,92
22	Котел ПГВ-260 (00000001262)	339	11808	10716,08	1091,92
23	Металічна ємність типу М4/06PN07-7670 (4000л) (00000002127)	342	144	144	0
24	Бойлер 21 PVI ON Pa ємністю 400л (00000002123)	345	521	472,2	48,8
25	Циркуляційний насос типу МЕТА 26 100 NVD-208 (00000001255)	349	127	127	0
26	Циркуляційний насос типу МЕТА 26 100 NVD-208 (00000001256)	350	127	127	0
27	Циркуляційний насос типу МЕТА 26 100 NVD-208 (00000001254)	351	152	152	0

28	Фільтр із змінною вкладкою Р№1МРА0,7-3 7-516 Д №25 (00000002122)	354	313	284,06	28,94
29	Фільтр з змінною вкладкою Р№1,6 МРА 0,7-3 7-516 Д №25 (00000002121)	355	313	284,06	28,94
30	Шафний щит типу Р-VP-N раз 800/400/2250 (00000001261)	356	407	372,07	34,93
31	Шафний щит типу Р-VR-NQ (00000001260)	357	373	341,68	31,32
32	Розподільний щит сигналізації (00000001257)	358	246	224,52	21,48
33	Пристрій магнітної підготовки води JS1,6 (00000002271)	359	110	88,71	21,29
34	Циркуляційний насос МЕТА 100-NVD-200-40 (00000001280)	361	144	144	0
35	Циркуляційний насос МЕТА 100-NVD-200-40 (00000001279)	362	144	144	0
36	Вимірювач витрат води А ha-100 (00000002270)	363	847	768,66	78,34
37	Електронний вимірювач тепла ЕМТ-3 (00000002269)	364	209	189,71	19,29
38	Вимірювач тепла 1N МАТ-62 (00000002268)	365	677	614,35	62,65
39	Емність акумулююча ГВП ОVS-21 (4000л) (00000002120)	367	95	86,16	8,84
40	Регулятор тепла DTR-110 (00000002119)	368	96	87,16	8,84
41	Регулятор тепла DTR-110 (00000002118)	369	96	87,16	8,84
42	Регулятор тепла DTR-110 (00000002117)	370	96	87,16	8,84
43	Регулятор тепла DTR-110 (00000002116)	371	96	87,16	8,84
44	Регулятор тепла DTR-110 (00000002115)	372	96	87,16	8,84
45	Калорифер ZNA-320-P1 (00000002114)	375	254	230,49	23,51
46	Калорифер ZNA-320-P1 (00000002113)	376	254	230,49	23,51
47	Калорифер ZNA-320-P1 (00000002112)	377	254	230,49	23,51
48	Калорифер ZNA-320-P1 (00000002111)	378	254	230,49	23,51
49	Котел ВК-21 (00000001278)	381	760	670,24	89,76
50	Котел ВК-21 (00000001273)	382	760	670,24	89,76
51	Емність Vse-12-6300 (00000001272)	388	1500	1298,36	201,64
52	Емність Vse-12-6300 (00000001271)	389	1500	1298,36	201,64
53	Тепломережа 73 п/м від котельної до житлового будинку (00000000553)	390	2800	2800	0
54	Насос КМ-65-50-160 холодної води (00000001269)	391	1179	950,46	228,54
55	Бойлер ГВП d-400 l-2,5м (00000001268)	392	1902	1806,01	95,99

56	Бойлер ГВП d-400 l-2,5м (00000001267)	393	1902	1806,01	95,99
57	Водопідігрівач 16ост34-588-68 (2секц.) (00000001266)	394	52	48,58	3,42
58	Насос К80-50-200 з електродвигуном (00000000762)	422	1234	1060,09	173,91
	Всього		161943,02	131147,56	30795,46

Котельня по вул. Добрянського, ба

1	Котел СВ-0,63 (УТ-00001330)	18255	88781,5	43831,59	44949,91
2	Котел СВ-0,63 (УТ-00001331)	18256	88781,5	43831,59	44949,91
3	Насос мережевий FCS 65-160/75 (УТ- 00001334)	18258	5642,5	2785,71	2856,79
4	Насос циркуляційний VPS 65-120F (УТ- 00001335)	18259	6768	3341,36	3426,64
5	Насос циркуляційний VPS 65-120F (УТ- 00001336)	18260	6768	3341,36	3426,64
6	Насос рециркуляційний LOWEQS40- 125/072 (УТ-00001337)	18261	5642,5	2785,71	2856,79
7	Насос рециркуляційний LOWEQS40- 125/072 (УТ-00001338)	18262	5642,5	2785,71	2856,79
8	Водопом'якшувач DQ M11A (УТ-00001339)	18263	10306	5088,09	5217,91
9	Бак гідропневматичний 400 (УТ-00001341)	18265	4494	2218,69	2275,31
10	Бак запасу води U-2м.кв. (УТ-00001342)	18266	2497	1232,78	1264,22
11	Лічильник холодної води Ф-80 (УТ- 00001343)	18267	1169	577,14	591,86
12	Теплообмінник (УТ-00001344)	18268	16165	7980,69	8184,31
13	Клапан Данфос (УТ-00001345)	18269	6176	3049,11	3126,89
14	Регулятор температури Комел (УТ- 00001346)	18270	6448	3183,4	3264,6
15	Клапан відсікач (УТ-00001347)	18271	4885	2411,73	2473,27
16	Лічильник газовий (УТ-00001348)	18272	7904	3902,22	4001,78
17	Фільтр газовий (УТ-00001349)	18273	2220	1096,02	1123,98
18	Коректор газу КПАІ (УТ-00001350)	18274	11954	5901,71	6052,29
19	Шафовий газовий пункт ШГРП (УТ- 00001351)	18275	35418	17485,93	17932,07
20	Вводний щит (УТ-00001352)	18276	6625	3270,78	3354,22
21	Щит обліку Меркурій (УТ-00001353)	18277	7943	3921,48	4021,52
22	Щит сигналізаційний (УТ-00001354)	18278	2917	1440,14	1476,86
23	Щит освітлення (УТ-00001355)	18279	1261	622,55	638,45
24	Щит обліку електроенергії (УТ-00001356)	18280	1210	597,37	612,63

25	Щит компенсаційний реактивної енергії (УТ-00001357)	18281	11363	5609,94	5753,06
26	Щит управління насосами котлів (УТ-00001358)	18282	522	257,71	264,29
27	Щит обліку аварійного освітлення (УТ-00001359)	18283	994	490,73	503,27
28	Щит пожежний (УТ-00001360)	18284	1703	840,79	862,21
29	Насос педро підживлення (УТ-00001361)	18285	900	444,33	455,67
30	Насос мережевий FCS 65-160/75 (УТ-00001333)	18286	5642,5	2785,71	2856,79
31	Тепломережа від ГП-2ж/б№10,12 по вул.Добрянського (УТ-00001366)	18291	110886,83	22096,27	88790,56
32	Димові труби Н=16м (УТ-00001387)	18312	46522	9270,36	37251,64
33	Зовнішній газопровід ПЕ Д-63 (УТ-00001388)	18313	30989	6175,15	24813,85
34	Зовнішня мережа електропостачання (УТ-00001389)	18314	8477	1689,21	6787,79
35	Бак гідропневматичний 500 (УТ-00001340)	18564	4552	2247,34	2304,66
	Всього		560169,83	218590,4	341579,43

Котельня по вул. Тельмана, 2в

1	Датчик тиску повітря DL 10E-1 (00000002555)	18033	264	245,06	18,94
2	Датчик тиску повітря DL10E-1 (00000002547)	18034	264	245,06	18,94
3	Датчик тиску повітря (00000002549)	18035	264	245,06	18,94
4	Датчик тиску повітря DL5E-1 (00000002551)	18036	266	246,91	19,09
5	Датчик тиску повітря DL5E-1 (00000002552)	18037	266	246,91	19,09
6	Датчик тиску повітря DL5E-1 (00000002553)	18038	266	246,91	19,09
7	Датчик тиску повітря DQ-5OB-3 (00000002541)	18105	342	295,79	46,21
8	Датчик тиску повітря DQ-5OB-3 (00000002542)	18106	342	295,79	46,21
9	Датчик тиску повітря DQ-5OB-3 (00000002543)	18107	342	295,79	46,21
10	Датчик тиску повітря DQ-5OB-3 (00000002544)	18108	342	295,79	46,21
11	Датчик тиску повітря DQ-5OB-3 (00000002545)	18109	342	295,79	46,21

12	Датчик тиску повітря DQ-5OB-3 (00000002483)	18110	342	295,79	46,21
13	Тепломережа 70п/м (00000000566)	883	39200	18789,21	20410,79
14	Кабель 170п/м (00000000564)	885	4520	2166,9	2353,1
15	Резервуар води V=50м3 (00000000269)	886	36800	17640,3	19159,7
16	Котел ВК-21 (00000001384)	888	57600	49538,45	8061,55
17	Котел ВК-21 (00000001383)	889	57600	49538,45	8061,55
18	Котел ВК-21 (00000001382)	890	57600	49538,45	8061,55
19	Насос циркуляційний опалення (00000001386)	892	485	418,13	66,87
20	Насос циркуляційний опалення (00000001387)	893	485	418,13	66,87
21	Насос підживлення ГВП ВК4 /24 (00000001388)	894	485	418,13	66,87
22	Насос підживлення ГВП ВК4/24 (00000001389)	895	485	418,13	66,87
23	Блок ВПУ-2,5 (00000002205)	896	5100	4397,71	702,29
24	Блок ВПУ-2,5 (00000002206)	897	5100	4397,71	702,29
25	Шафа КіПіА (00000001390)	898	53170	45844,48	7325,52
26	Шафа КіПіА (00000001391)	899	53170	45844,48	7325,52
27	Шафа КіПіА (00000001392)	900	53170	45844,48	7325,52
28	Шафа електрична (00000001393)	901	4100	3535,06	564,94
29	Шафа електрична (00000001394)	902	4100	3535,06	564,94
30	Шафа електрична (00000001395)	903	4100	3535,06	564,94
31	Шафа електрична (00000001396)	904	4100	3535,06	564,94
32	Вентилятор осьовий (00000002207)	905	430	386,43	43,57
33	Деаератор ВДПУ-4к (00000002208)	906	2440	2103,63	336,37
34	Газорегуляторна установка (00000002315)	907	8500	7328,96	1171,04
35	Газовий лічильник РГ-600 (00000002316)	908	3000	2420,01	579,99
	Всього		459382,0	364843,06	94538,94

Центральний тепловий пункт по вул. Володимирській, 65 А

1	Електрична кран-балка (00000000874)	16	1734	1680,58	53,42
2	Ділянка тепломережі від ТК-16/2 до УТ-2 по вул. Володимирській (00000000249)	19	234348	129849,43	104498,57
3	Покриття 480 м2 (00000000212)	6	10049	5785,57	4263,43
	Всього		246131,00	137315,58	108815,42

Центральний тепловий пункт по вул. Джембула, 117 а

2	Щит електричний (00000001037)	668	271	256,94	14,06
3	Щит електричний (00000001096)	669	271	256,94	14,06
4	Пластинчастий теплообмінник ПР-06 (00000002030)	670	57	49,76	7,24

5	Пластинчастий теплообмінник (00000002031)	671	57	49,76	7,24
6	Насос СД-160-45 (00000001097)	672	7	5,99	1,01
7	Насос УП-100-70 (00000001098)	673	5	4,19	0,81
8	Насос УП-100-70 (00000001099)	674	5	4,19	0,81
9	Пластинчастий теплообмінник ПР-06-140-02 /с пласт. (00000002033)	675	8363	6738,12	1624,88
10	Насос ЦВК-Н-105 з електродвигуном 4 КВт (00000001075)	678	1068	940,66	127,34
11	Пластинчастий теплообмінник (00000002040)	679	1295	1086,54	208,46
	Всього		11399,00	9393,09	2005,91

Центральний тепловий пункт по вул. Макаренка, 6а

1	Тепломережа опалення від бойлерної до ж/б 346 п/м (00000000421)	801	271757	182072,75	89684,25
2	Компресор 1-ЯСК-75-15-с (00000001082)	802	544	513,89	30,11
3	Магнітний фільтр (00000002029)	803	547	498,2	48,8
4	Магнітний фільтр (00000002028)	804	547	498,2	48,8
5	Циркуляційний насос ГВП (00000001086)	805	581	581	0
6	Циркуляційний насос ГВП (00000001087)	806	581	581	0
7	Шафа електрична розподільча ОЩВ (00000001088)	807	936	913,31	22,69
8	Шафа електрична розподільча ПР (00000001054)	808	1569	1551,72	17,28
9	Шафа електрична розподільча ПР (00000001058)	809	855	834,12	20,88
10	Бойлер опалення d=400 (00000002027)	810	684	632,58	51,42
11	Бойлер опалення d=400 (00000002062)	811	684	632,58	51,42
12	Бойлер ГВП d=350 (00000002063)	812	634	587,01	46,99
13	Бойлер ГВП d=350 (00000002061)	813	634	587,01	46,99
14	Насосний агрегат К-65-50 (00000001085)	814	22	19,8	2,2
15	Насос КМП-65-50-160 з електродвигуном (00000001084)	815	1311	1120,81	190,19

Котельня по вул. Грушевського, 4а

1	Акумуляторні баки	432	1894,85	1894,85	0
2	Акумуляторні баки	433	1894,85	1894,85	0
	Всього		285675,70	195413,68	90262,02

Секретар ради

В. Шадей

Додаток 4
до рішення XII сесії міської
ради VI скликання
від 24.05.2012 р. № 500

Перелік
основних засобів та обладнання, на які надається дозвіл на реалізацію
КП "Ужгородтеплокомуненерго"

№ п/п	Місцезнаходження об'єкта	інв №	початкова вартість	знос	залишкова вартість
Котельня по вул. Грушевського, 4а					
1	Тепломережа	36	9926,00	9926,00	0,00
2	Транзитна тепломережа	38	717603,00	426340,65	291262,35
3	Транзитна тепломережа	39	545251,00	506276,68	38974,32
4	Транзитна тепломережа	40	453797,00	384889,47	68907,53
5	Тепломережа	44	165166,00	133987,93	31178,07
6	Транзитна тепломережа	77	18175,00	18175,00	0,00
7	Бак технічної води 16 куб. м.	88	446,00	446,00	0,00
8	Бак металевий	93	1426,00	1426,00	0,00
9	Бак металевий робочої води	94	1555,00	1555,00	0,00
10	Тепломережа	110	166237,00	131207,50	35029,50
11	Трубопровід мережевої води	122	11793,00	9858,64	1934,36
12	Гаражі металеві із складом та навісом	1968	173017,00	104054,49	68962,51
Разом			2264392,00	1728143,36	536248,64

Секрета ради

В.Щадей